









DET1 LIITOSPERIAATE 1:5



DET2 LIITOSPERIAATE 1:5



LEIKKAUS a-a 1:5



TOTEUTUSLUOKKA (SFS-EN 13670) 2
TOLERANSSILUOKKA (SFS-EN 13670) 1
RAKENNUKSEN SEURAAMUSLUOKKA CC2
KUORMALUOKKA C2

PALOLUOKKA P3

SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ 50v

TERÄS	S355J2H	PUTKET
	S355J2	I-PROFIILIT
	S355J0	L-TERÄKSET JA LEVYT

KAIKKI ULKOTILOISSA JA NIIHIN VERRATTAVISSA OLEVISSA PAIKOISSA OLEVAT RAKENNETERÄKSET JA TERÄSSOSAT OVAT KUUMASINKITTYJÄ (SFS-EN ISO 1461 MUKAAN), ELLEI NIITÄ SUUNNITELMISSA OLE ERIKSEEN MÄÄRÄTTY TEHTÄVÄKSI RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ.
(TERÄSOSIIN TULEVAT HITSAUKSET SUORITETAAN ENNEN SINKITYSTÄ)

HITSAUSLUOKKA C SFS-EN 25817
HITSAUKSET PIENAHITSAUKSIA, VAHVUUS 1,2xAINEPAKSUUS, ELLEI MUUTA ILMOITETA

K.OSA	KORTELI/TILA	TONTTI/Nro 687-410-52-0	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS		PIIRUSTUSLAJI: RAKENNEPIIRUSTUS	CAD-tunnus: R101.dwg
RAKENNUSPAIKKA TAI JA OSOITE: **NÄKÖALATORNI** KIPARINTIE 771 RAUTAVAARA		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: NÄKÖALATORNI LEIKKAUKSET A-D	MITTAKAAVA: 1:50
HM-suunnittelu Oy Pietilänkatu 1A 13.krs 90220 JOENSUU puh. (013) 744200, fax (013) 744300		SUUN.ALA: RAK	TYÖ No: 2022016 PIIR.No: R102 MUUTOS
SUUNNITTELIJA: JSJ	TARKASTAJA: MTJ	PÄIVÄYS: 17.3.2022	YHT.HENK: JANI JOLKKONEN